

Instalado per DrakX-o

The Official Documentation for Mageia

Instalado per DrakX-o

Enhavo

| | |
|---|----|
| | 1 |
| 1. DrakX, la instalilo de Magejo | 1 |
| 1.1. La instal-paŝoj | 3 |
| 1.2. Instal-problemoj kaj eblaj solvoj | 3 |
| 2. Bv. elekti la uzotan lingvon | 4 |
| 3. Licenco kaj publikig-notoj | 7 |
| 3.1. Licenco | 7 |
| 3.2. Publikig-notoj | 8 |
| 4. Konfiguri SCSI | 9 |
| 5. Instalado/ĝisdatigo | 10 |
| 6. Klavaro | 11 |
| 7. Kreo de subdiskoj | 12 |
| 8. Elekti surmetingojn | 15 |
| 9. Confirm hard disk to be formatted | 16 |
| 10. Agordi subdiskon per DiskDrake | 17 |
| 11. Strukturi subdiskojn | 18 |
| 12. Selektado de datumportilo (Konfiguru aldonaj instal-datumportiloj) | 19 |
| 13. Media Selection (Nonfree) | 20 |
| 14. Grafika medio | 20 |
| 15. Pakaĵaj grupoj | 22 |
| 16. Minimuma instalado | 23 |
| 17. Elektro de individuaj pakaĵoj | 24 |
| 18. Uzula kaj superuzula administrado | 25 |
| 18.1. Kreo de mastrumanta pasvorto (Set administrator (root) password): | 26 |
| 18.2. Enigo de uzulo (Enter a user) | 26 |
| 18.3. Sperta uzulo-administrado | 26 |
| 19. Konfiguri X, grafik-karton kaj monitoron | 27 |
| 20. Choose an X Server (Configure your Graphic Card) | 28 |
| 21. Choosing your Monitor | 29 |
| 22. Lanĉilaj ĉefaj elektoj | 31 |
| 22.1. Uzi la lanĉilon de Magejo | 32 |
| 22.2. Uzi ekzistantan lanĉilon | 32 |
| 22.3. Lanĉila sperta elekto | 32 |
| 23. Add or Modify a Boot Menu Entry | 33 |
| 24. Diversaj parametroj | 35 |
| 24.1. Sistemaj parametroj | 35 |
| 24.2. Aparatar-parametroj | 36 |
| 24.3. Retaj parametroj | 37 |
| 24.4. Sekureco | 37 |
| 25. Konfiguru vian horzonon | 38 |
| 26. Elektu vian Landon / Regionon | 39 |
| 26.1. Enir-metodo | 39 |
| 27. Konfiguru viajn Servojn | 40 |
| 28. Selekti muson | 41 |
| 29. Sound Configuration | 42 |
| 29.1. Progresinta | 42 |
| 30. Sekurec-nivelo | 43 |
| 31. Ĝisdatigoj | 44 |
| 32. Gratulon | 45 |

Listo de Figuroj

| | |
|----------------------------------|---|
| 1. Bonveniga instal-ekrano | 1 |
|----------------------------------|---|



Neniu vidos ĉiujn ekranojn, kiujn vi vidas en ĉi helpo. Tio kiujn ekranojn vi vidas, dependas de via komputilo kaj viaj elektoj dum instalado.

La tekstoj kaj la ekranbildoj en ĉi helpo estas sub licenco CC-BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

Tiu ĉi helpo estas skribita kun helpo de [Calenco CMS](http://www.calenco.com) [http://www.calenco.com] kreita per [NeoDoc](http://www.neodoc.biz) [http://www.neodoc.biz]

It was written by volunteers in their free time. Please contact [Documentation Team](https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team) [https://wiki.mageia.org/en/Documentation_team], if you would like to help improve this manual.

1. DrakX, la instalilo de Magejo

Se vi estas nova aŭ nesperta uzulo de GNU/Linukso, la instalilo de Magejo estas desegnita por igi vian instaladon aŭ ĝisdatigon tiel facila kiel eble.

La komenca menua ekrano havas plurajn elektojn, tamen defaŭlte lanĉiĝos la mageja instalilo, kiu kutime havos ĉion kion oni bezonas.

Here is the default welcome screen when using a Mageia DVD:



Figuro 1. Bonveniga instal-ekrano

From this first screen, it is possible to set some personal preferences:

-
- The language (for the installation only, may be different that the chosen language for the system) by pressing the key F2

Use the arrow keys to select the language and press the key Enter.

Here is for example, the French welcome screen when using a Live DVD/CD. Note that the Live DVD/CD menu does not propose: Rescue System, Memory test and Hardware Detection Tool.

- Change the screen resolution by pressing the F3 key.
- Add some kernel options by pressing the F6 key.

If the installation fails, then it may be necessary to try again using one of the extra options. The menu called by F6 displays a new line called Boot options and propose four entries:

- Default, it doesn't alter anything in the default options.
- Safe Settings, priority is given to the safer options to the detriment of performances.
- No ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), power management isn't taken into account.
- No Local APIC (Local Advanced Programmable Interrupt Controller), it is about CPU interruptions, select this option if you are asked for.

When you select one of these entries, it modifies the default options displayed in the Boot Options line.



In some Mageia releases, it may happen that the entries selected with the key F6 does not appear in the Boot Options line, however, they are really taken into account.

- Add more kernel options by pressing the key F1

Pressing F1 opens a new window with more available options. Select one with the arrow keys and press Enter to have more details or press the Esc key to go back to the welcome screen.

The detailed view about the option splash. Press Esc or select Return to Boot Options to go back to the options list. These options can be added by hand in the Boot options line.



The help is translated in the chosen language with the F2 key.

Here is the default welcome screen when using a Wired Network-based Installation CD (Boot.iso or Boot-Nonfree.iso images):

It does not allow to change the language, the available options are described in the screen. For more information about using a Wired Network-based Installation CD, see [the Mageia Wiki](https://wiki.mageia.org/en/Boot.iso_install) [https://wiki.mageia.org/en/Boot.iso_install]



The keyboard layout is the American one.

```
                Welcome to Mageia install help

In most cases, the best way to get started is to simply press the <Enter> key.
If you experience problems with standard install, try one of the following
install types (type the highlighted text and press <Enter>):

o  text for text installation instead of the graphical one.
o  linux for standard graphical installation at normal resolution.
o  linux vga=785 for low resolution graphical installation.

To repair an already installed system type rescue followed
by <Enter>.

You can also pass some <specific kernel options> to the Linux kernel.
For example, try linux noapic if your system has trouble operating
your network adapter correctly.
NOTE: You cannot pass options to modules (SCSI, ethernet card) or devices
such as CD-ROM drives in this way. If you need to do so, use noauto mode.

[F1-Help] [F2-Advanced Help]
boot: _
```

1.1. La instal-paŝoj

La instal-procezo dividiĝas en serio da paŝoj, kiuj povas esti sekvataj per la flanko panelo de la ekrano.

Ĉiu paŝo havas unu aŭ pliajn ekranojn kiuj povas ankaŭ havi Progresintan butonon kun aldonaj sed malofte bezonataj elektoj.

La plimulto el ekranoj havas butonon pri Helpo havigantan pliajn karigojn pri tiu paŝo.



Se iam dum la instalado vi decidus haltigi ĝin, eblas reŝarĝi la komputilon, sed bv. pri-pensi tion dufoje antaŭe. Post la formatigo de partigo aŭ post la ekinŝtalo de ĝisdatigo via komputilo ne plu restos egale, reŝarĝi ĝin povus igi vian sistemon neuzebla. Se mal-graŭ tio vi estas certa pri tio ke vi volas reŝarĝi, malfermu teksto-terminalon premante la tri klavojn Alt Ctrl F2 samtempe. Post tio, premu Alt Ctrl Delete samtempe por reŝarĝi.

1.2. Instal-problemoj kaj eblaj solvoj

1.2.1. Sen grafika interfacio

- Post la komenca ekrano vi eble ne alvenos al la ekrano pri lingvo-selekto. Ĉi tio povas okazi kun kelkaj grafik-kartoj kaj malnovaj maŝinoj. Provu utiligi malaltan rezolucion per la tajpo de "vvalo" en la komand-linio.

-
- If the hardware is very old, a graphical installation may not be possible. In this case it is worth trying a text mode installation. To use this hit ESC at the first welcome screen and confirm with ENTER. You will be presented with a black screen with the word "boot:". Type "text" and hit ENTER. Now continue with the installation in text mode.

1.2.2. Instal-paneoj

Se la sistemo ŝajnas panei dum la instalado, tio povas esti pro aparatar-detekta problemo. Ĉikaze la aŭtomata detektado de aparatoj povas esti prokrastita. Por provi tion tajpu `noauto` en la komando-linio. Ĉi tiu elekto povas ankaŭ esti miksitaj kun la antaŭa se estas necese.

1.2.3. RAM problem

Ili estos malofte necesaj, sed en kelkaj kazoj la aparataro povas kalkuli la disponeblan ĉefmemoron malĝuste. Por konkretigi ĝin permane vi povas utiligi la parametron `mem=xxxM`, kie `xxx` estas la ĝusta kvanto da ĉefmemoro. Ekzemple `mem=256M` specifu 256MB-ojn el ĉefmemoro.

1.2.4. Dynamic partitions

If you converted your hard disk from "basic" format to "dynamic" format on Microsoft Windows, you must know that it is impossible to install Mageia on this disc. To go back to a basic disk, see the Microsoft documentation: <http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc776315.aspx>.

2. Bv. elekti la uzotan lingvon

Selektu vian preferatan lingvon unue per la disfaldo de via kontinenta listo. Magejo uzos ĉi tiun selekton dum la instalado kaj por la instalita sistemo.

Se vi bezonas instali en via sistemo plurajn lingvojn por vi aŭ aliaj uzuloj, tiam vi devas utiligi la butonon Multaj lingvoj (Multiple languages) por aldoni ilin nun. Estos malfacile aldoni plian lingvan eltenon post la instalado.

INSTALLATION

- Language ●
- License ●
- Partitioning ●
- Installing ●

CONFIGURATION

- Users ●
- Summary ●
- Updates ●
- Exit ●

PLEASE CHOOSE A LANGUAGE TO USE


- Brezhoneg
- Català
- Català (valencià)
- Čeština
- Cymraeg
- Dansk
- Deutsch
- Eesti
- Ελληνικά
- English (British)
- English (Ireland)
- Español
- Esperanto**
- Euskara

 Multiple languages Help

Se vi elektas pli ol unu lingvon, vi devas selekti unu el ili kiel vian preferatan lingvon en la komenca lingva ekrano. Ĝi markiĝos ankaŭ en la plurlingva ekrano .

-
- Se via klavara lingvo ne estas la sama kiel via preferata lingvo, tiam estas rekomendinde instali la lingvon de via klavaro ankaŭ.
 - Magejo uzas UTF-8 (Unikodon) defaŭlte. Ĉi tio povas esti malŝaltita en la plurlingva ekrano se vi certas pri tio ke ĝi estas neadekvata por via lingvo. Malŝalti unikodon havos konsekvencojn sur ĉiuj instalitaj lingvoj.
 - Vi povas ŝanĝi la lingvon de via sistemo post la instalo per la Kontrolilo de Magejo -> Sistemo -> Agordi skrib-sistemojn.

3. Licenco kaj publikig-otoj



3.1. Licenco

Antaŭ ol instali Magejon, bv. legi la licencon zorgeme.

Ĉi tiuj kondiĉoj aplikiĝas al la tuta distribuado Magejo kaj devas esti akceptataj antaŭ ol daŭrigi la instaladon.


Por akcepti nur selektu Akceptu kaj klaku sur Sekvanta.

Se vi decidas ne akcepti tiujn kondiĉojn, tiam ni dankas vin pro via rigardo. Klakante sur Ĉesu vi reŝarĝos vian komputilon.

3.2. Publikig-notoj

Por vidi kio estas nova en ĉi tiu versio de Magejo, klaku sur la butono Publikig-notoj (Release Notes) .

4. Konfiguri SCSI



DrakX kutime trovas fiksitajn diskojn senprobleme. Ĝi tamen povas ne trovi kelkajn malnovajn SCSI-aparatojn kaj do malsukcesi pri la instalado de la bezonataj peliloj.

Se tio okazas, vi devos permane diri al Drakx kiun SCSI-aparaton vi havas.

DrakX devus tiam esti kapabla konfiguri la aparato(j)n ĝuste.

5. Instalado/ĝisdatigo

The screenshot shows a dialog box titled "INSTALADO/ĜISDATIGO" (Installation/Upgrade) from the Mageia Linux installer. The dialog asks the user: "Ĉu tiu ĉi estas instalado aŭ ĝisdatigo?" (Is this installation or upgrade?). There are two radio button options: "Ĝisdatigu Mageia (Cauldron) 4" (Upgrade Mageia (Cauldron) 4) and "Instalado" (Installation). The "Instalado" option is selected, and a mouse cursor is pointing at it. At the bottom left of the dialog, there is a "Helpo" (Help) button with a play icon. On the left side of the screen, a dark blue sidebar contains the Mageia logo and a navigation menu with the following items: "INSTALADO" (Installation), "n lingvon" (in language), "Licenco" (License), "diskigante" (during installation), "instalanta" (installing), "FIGURADO" (Configuration), "Uzuloj" (Users), "Resumo" (Summary), "Ĝisdatigoj" (Upgrades), and "Eliro" (Exit).

- Instalado

Uzu tiun elekton por freŝa instalado de Magejo .

- Ĝisdatigu

If you have one or more Mageia installations on your system, the installer will allow you to upgrade one of them to the latest release.



Only upgrading from a previous Mageia version that was *still supported* when this installer's version was released, has been thoroughly tested. If you want to upgrade a Mageia version that had already reached its End Of Life when this one was released, then it is better to do a clean install while preserving your `/home` partition.




Se iam dum la instalado vi decidus haltigi ĝin, eblas reŝarĝi la komputilon, sed bv. pripensi tion dufoje antaŭe. Post la strukturado de subdisko aŭ post la ekinŝtalo de ĝisdatigo via komputilo ne plu restos egale, reŝarĝi ĝin povus igi vian sistemon neuzebla. Se malgraŭ tio vi estas certa pri tio ke vi volas reŝarĝi, malfermu teksto-terminalon premante la tri klavojn Alt Ctrl F2 samtempe. Post tio, premu Alt Ctrl Delete samtempe por reŝarĝi.



Se vi rimarkas ke vi forĝesis selekti aldonan lingvon, vi povas reveni el la ekrano "Instalado/ĝisdatigo" al la ekrano por lingva elekto per la premo de Alt Ctrl Home. Ne faru tion poste en la instalado.

6. Klavaro

DrakX selektas adekvatan klavaron por via lingvo. Se ne estas disponebla ĝi aŭtomate elektos usonan klavaron.



- Estu certa pri tio ke la selekto estas ĝusta aŭ elektu male alian klavaron. Se vi ne scias kiun klavaron vi havas rigardu la specifojn kiuj venas kun via sistemo aŭ demandu al la vendisto. Eble estas etikedo sur la klavaro kiu identigas ĝin. Vi ankaŭ povas rigardi ĉi tie: eo.wikipedia.org/wiki/Klavarfasono [<http://eo.wikipedia.org/wiki/Klavarfasono>]
- Se via klavaro ne estas en la montrita listo klaku sur la butono Pli (Plu) por aliri etenditan liston kaj selektu vian klavaron tie.




Post elekti klavaron per la butono Pli (Plu) , vi revenos al la unua priklavara ekrano sed povos ŝajni kvazaŭ klavaro de tiu ekrano estas elektita. Vi povas sentime ignori tiun anomalion kaj daŭrigi la instaladon: Via klavaro estas tiu kiun vi elektis per la etendita listo.

- Se vi elektis klavaron nebazitan sur latinaj literoj, vi vidos aldonan ekranon demandantan kiel vi ŝatus ŝanĝi inter latinaj kaj nelatinaj klavaroj

7. Kreo de subdiskoj

En tiu ĉi ekrano vi povas vidi la enhavon de via(j) stor-aparato(j) kaj la loko-proponon de DrakX por la instalo de Magejo.

La disponeblaj elektoj en la suba listo varias depende de la trajtoj kaj enhavo de via konkreta(j) stor-aparato(j).



- Uzu ekzistantajn subdiskojn

Se tiu elekto estas disponebla oni trovis linuks-akordigeblajn subdiskojn kiuj povas esti utiligitaj por la instalo.

- Uzu liberan spacon

Se vi havas neuzitan spacon en via fiksita disko ĉi tiu elekto uzos ĝin por nova Mageja instalo.

- Uzu la liberan spacon de vindaĵa subdisko

Se vi havas neuzitan spacon en ekzistanta vindaĵa subdisko, la instalilo povas proponi utiligi ĝin.

Ĉi tio povas esti utila maniero atingi spacon por via nova Mageja instalo, sed temas pri riska operacio do vi devus fari sekurec-kopion de ĉiuj gravaj dosieroj antaŭe!

Rimarku ke ĉi tio implikas la ŝrumpigon de la vindaĵa subdisko. La subdisko devas esti "pura", tio estas Vindozo devis fermiĝi senprobleme la lastan fojon kiam ĝi estis uzita. Ĝi ankaŭ devas esti malfragmentiĝita kvankam tio ne estas garantio pri tio ke ĉiuj dosieroj en la subdisko estis movitaj el la areo uzota. Estas ege rekomendinde realigi sekurec-kopion de viaj personaj dosieroj.

- Forviŝu kaj uzu la tutan diskon.

Ĉi tiu elekto utiligos la tutan diskon por Magejo.

Atentu! Ĉi tio forigos ĈIUJN datumojn en la elektita fiksita disko. Estu zorgema!

Se vi volas uzi parton de la disko por alia celo aŭ vi havas datumojn en la disko kiujn vi ne volas perdi, ne elektu ĉi tion.

-
- Subdiskigo

Ĉi tio havigas al vi plenan kontrolon sur la lokigo de la instalo en via(j) fiksita(j) disko(j).



Some newer drives are now using 4096 byte logical sectors, instead of the previous standard of 512 byte logical sectors. Due to lack of available hardware, the partitioning tool used in the installer has not been tested with such a drive. Also some ssd drives now use an erase block size over 1 MB. We suggest to pre-partition the drive, using an alternative partitioning tool like gparted, if you own such a device, and to use the following settings:

"Align to" "MiB"

"Free space preceding (MiB)" "2"

Also make sure all partitions are created with an even number of megabytes.

8. Elekti surmetingojn



Ĉi tie vi vidas la linuxajn subdiskojn kiuj estis trovitaj en via komputilo. Se vi ne akordas kun la sugestoj de DrakX vi povas ŝanĝi la surmetingojn.



Se vi ŝanĝas ion, certiĝu pri tio ke vi daŭre havas / (radikan) subdiskon.


- Ĉiu subdisko estas montrita tiel: "Aparato" ("Kapablo", "Surmetingo", "Speco").
- "Aparato", konsistas el: "fiksita disko", ["fiksita diska litero"], "subdiska nombro" (ekzemple, "sda5").
- Se vi havas multajn subdiskojn, vi povas elekti multajn malsamajn surmetingojn per la faldebla menuo, kiel /, /home kaj /var. Vi povas ankaŭ fari viajn proprajn surmetingojn kiel /video por subdisko kie vi volas konservi viajn filmojn, aŭ /cauldron-home por la /home subdisko de kaldrona instalado.
- En kazoj de subdiskoj al kiuj vi ne volas aliri vi povas lasi la surmetingan kampon malplena.



Klaku sur Antaŭa se vi ne scias kion elekti, kaj tiam aktivigu Agordi subdiskon. En la aperonta ekrano, vi povas klaki sur konkreta subdisko por vidi ĝian specon kaj grandon.

Se vi certas pri tio ke la surmetingo estas ĝustaj, klaku sur Sekvanta, kaj elektu ĉu vi nur volas strukturi la subdisko(j)n kiu(j)n sugestas DrakX aŭ pli da ili.

9. Confirm hard disk to be formatted



Click on Previous if you are not sure about your choice.

Click on Next if you are sure and want to erase every partition, every operating system and all data on that hard disk.

10. Agordi subdiskon per DiskDrake



Se vi volas utiligi ĉifradon en via subdisko / vi devas havi apartan subdiskon `/boot`. La ĉifrada elekto por la subdisko `/boot` ne devas esti selektita, alie via sistemo ne startos.

Agordu via(j)n disko(j)n ĉi tie. Vi povas forigi aŭ krei subdiskojn, ŝanĝi la dosiersistemon de subdisko aŭ ŝanĝi ĝian grandon kaj eĉ vidi kio estas en ĝi antaŭ ol komenci.

Estas langeto por ĉiu trovita fiksita disko aŭ alispeca stor-aparato kiel USB-ŝlosilo. Ekzemple `sda`, `sdb` kaj `sdz` se estas tri.


Premu Forviŝu ĉion por forigi ĉiujn subdiskojn en la elektita stor-aparato

Por aliaj agoj: klaku sur la dezirata subdisko unue. Tiam vi povos vidi ĝin, elekti dosiersistemon kaj surmetingon, ŝanĝi ĝian grandon aŭ forigi ĝin.

Daŭrigu ĝis kiam vi agordos ĉion laŭ via deziro.

Klaku sur Finata kiam vi estos preta.

11. Strukturi subdiskojn



Ĉi tie vi povas elekti kiu(j)n subdisko(j)n vi ŝatus strukturi. Iu ajn datumo en subdisko(j) *ne* markita(j) por strukturado estos savita.

Kutime almenaŭ la subdiskoj elektitaj de DrakX bezonos strukturon


Klaku sur Progresinta por elekti subdiskojn kie vi ŝatus kontroli ĉu ekzistas *difektitaj blokoj*



Se vi ne certas ĉu vi faris la ĝustan elekton, vi povas klaki sur Antaŭa, denove sur Antaŭa kaj tiam sur subdiskigo por reveni al la ĉefa ekrano. En tiu ekrano vi havas elekton por vidi kio estas en viaj subdiskoj.

Se vi estas certa pri la elekto, klaku sur Sekvanta por daŭrigi.

12. Selektado de datumportilo (Konfiguru aldonaj instaladatumportiloj)




This screen gives you the list of already recognized repositories. You can add other sources for packages, like an optical disc or a remote source. The source selection determines which packages will be available for selection during the next steps.

Por interreta datumportilo sekvighos per du pashoj:

1. Selekti kaj aktivigi de retkonekto, se jam ne estas enshaltita
2. Selecting a mirror or specifying a URL (very first entry). By selecting a mirror, you have access to the selection of all repositories managed by Mageia, like the Nonfree, the Tainted repositories and the Updates. With the URL, you can designate a specific repository or your own NFS installation.

13. Media Selection (Nonfree)



Here you have the list of available repositories. Not all repositories are available, according to which media you use for installing. The repositories selection determines which packages will be available for selection during the next steps.

- The *Core* repository cannot be disabled as it contains the base of the distribution.
- The *Nonfree* repository includes packages that are free-of-charge, i.e. Mageia may redistribute them, but they contain closed-source software (hence the name - Nonfree). For example this repository includes nVidia and ATI graphics card proprietary drivers, firmware for various WiFi cards, etc.
- The *Tainted* repository includes packages released under a free license. The main criteria for placing packages in this repository is that they may infringe patents and copyright laws in some countries, e.g. Multimedia codecs needed to play various audio/video files; packages needed to play commercial video DVD, etc.

14. Grafika medio

Depende de viaj elektoj ĉi tie, povos aperi aliaj agordaj ekranoj.

Post la selekto-paŝo(j), vi vidos glitan ekranon dum la pakaĵ-instalo. La glitado povas esti malaktivigita premante la butonon Detaloj



Elektu ĉu vi preferas uzi la labortablajn mediojn KDE-on aŭ Gnome-on. Ambaŭ venas kun kompleta aro da utilaj aplikaĵoj kaj iloj. Aktivigu Agordi se vi volas utiligi unu aŭ ambaŭ, aŭ se vi volas personigi la defaŭltajn program-elektojn de tiuj labortablaj medioj. La labortablo LXDE-o estas pli malpeza ol la du antaŭaj. Ĝi havas malpli da grafikaj uzulaj interfacoj kaj pakaĵoj instalitaj defaŭlte.

15. Pakaĵaj grupoj

ELEKTADO DE PAKAĴAJ GRUPOJ

- ▼ **Laborstacio**
 - Oficeja laborstacio
 - Plurmediaj stacio
 - Reta komputilo (kliento)
 - Konsoliloj
 - Dokumentaro
 - Ludstacio
 - Interreta stacio
 - Konfigurado
 - Programado
- > **Servilo**
- ▼ **Grafika medio**
 - KDE Laborstacio
 - Gnoma Laborstacio
 - Cinnamon Workstation
 - RazorQT Desktop
 - Enlightenment e17 Desktop
 - Aliaj grafikaj labortabuloj

La tabula medio K, la baza grafika medio kun kolekto da akompanaj iloj

Elektado de individuaj pakaĵoj

Tuta grandeco: 3161 / 10463 MB

Pakaĵoj estis arigitaj en grupoj por plifaciligi la elekton de tio kion vi bezonas en via sistemo. La grupoj estas sufiĉe memklarigaj, tamen plia informo pri la enhavo de ĉiu pakaĵaro estas disponebla kiam oni metas la musan montrilon sur ili.

- Laborstacio.
- Servilo.
- Grafika medio.
- Elektado de individuaj pakaĵoj: vi povas uzi ĉi tiun elekton por aldoni aŭ forigi permane pakaĵojn.


Read [Sekcio 16, "Minimuma instalado"](#) for instructions on how to do a minimal install.

16. Minimuma instalado


Vi povas elekti Minimuman Instaladon malselektante ĉion en la Pakajara Elekta ekrano, vidu [Sekcio 15, "Pakaĵaj grupoj"](#).

Minimuma Instalado celas konkretajn uzojn por Magejo kiel servilojn aŭ specialigitajn laborstaciojn. Probable vi uzos ĉi tiun elekton kune kun Permana Pakaĵ-elekto, vidu [Sekcio 17, "Elektado de individuaj pakaĵoj"](#).

Se vi elektas ĉi tian instaladon la venonta ekrano proponos al vi instali plurajn utilajn aldonaĵojn kiel dokumentojn aŭ Ikso-servilon.



17. Elektro de individuaj pakaĵoj



Ĉi tie vi povas elekti aŭ malelekti aldonajn pakaĵojn por agordi vian instalon.

Post fari vian elekton, vi povas klaki sur la disketa ikono sube en la paĝo por konservi vian pakaĵ-elekton (konservi en USB-ŝlosilo funkcias ankaŭ). Vi povos utiligi ĉi tiun dosieron por instali la samajn pakaĵojn en aliaj sistemo klakante sur la sama butono dum la instalado kaj elektante ŝarĝi ĝin.

18. Uzula kaj superuzula administrado

ageia

INSTALADO

- en lingvon
- Licenco
- diskigante
- instalanta

FIGURADO

- Uzuloj
- Resumo
- Gisdatigoj
- Eliro

USER MANAGEMENT

- Set administrator (root) password
 - Pasvorto
 - Pasvorto (denove)
- Enter a user
 - Piktogramo
 - Vera nomo
 - Login name
 - Pasvorto
 - Pasvorto (denove)

Progresinta

Helpo

18.1. Kreo de mastrumanta pasvorto (Set administrator (root) password):

Estas konsilinde por ĉiuj instaloj de Magejo krei superuzulan pasvorton, kutime nomita la *mastrumanta (root) pasvorto* en Linukso. Kiam vi tajpos pasvorton en la supra skatolo ĝia koloro ŝanĝiĝos el ruĝa al flava kaj verda dependante de la forto de la pasvorto. Verda kampo signifas ke vi estas uzanta fortan pasvorton. Vi devas retajpi la saman pasvorton en la plisuba skatolo, tio certigos ke vi ne mistajpis la unuan pasvorton dank'al komparo inter ambaŭ.



En ĉiuj pasvortoj diferenciĝas inter majuskloj kaj minuskloj, estas pli bone utiligi miksaĵon de literoj (majusklaĵ kaj minusklaĵ), nombroj kaj aliaj karakteroj en pasvorto.

18.2. Enigo de uzulo (Enter a user)

Aldonu uzulon ĉi tie. Uzulo havas malpli da rajtoj ol la superuzulo (root), sed sufiĉajn por retumi, utiligi oficej-programojn aŭ ludi komputil-ludojn kaj por io ajn kion la averaĝa uzulo faras perkomputile

- Piktogramo: se vi klakas sur ĉi tiu butono vi ŝanĝos la uzulan ikonon.
- Vera nomo: Metu la uzulan realan nomon en ĉi tiu teksta skatolo.
- Saluta nomo (login name): Ĉi tie eniru la uzulan salutan nomon aŭ lasu ke drakx-o utiligu version de la uzula vera nomo. *La saluta nomo diferencigas inter majuskloj kaj minuskloj.*
- Pasvorto: En ĉi tiu teksta skatolo vi devus tajpi la uzulan pasvorton. Estas kampo je la fino de la teksto-skatolo indikanta la forton de la pasvorto. (Vidu ankaŭ [Rimarko](#))
- Pasvorto (denove): Retajpu la uzulan pasvorton en ĉi tiu teksta skatolo kaj darkx kontrolos ĉu la pasvorto estas la sama en ĉiuj uzulaj pasvortaj teksto-skatoloj.



Any user you add while installing Mageia, will have a world readable (but write protected) home directory.

However, while using your new install, any user you add in *MCC - System - Manage users on system* will have a home directory that is both read and write protected.

If you don't want a world readable home directory for anyone, it is advised to only add a temporary user now and to add the real one(s) after reboot.

If you prefer world readable home directories, you might want to add all extra needed users in the *Configuration - Summary* step during the install. Choose *User management*.

The access permissions can also be changed after the install.

18.3. Sperta uzulo-administrado

Se la Progresinta butono estas klakita aperos ekrano ebliganta eldoni la konfiguron de la aldonata uzulo. Krome, vi povas aktivigi aŭ malaktivigi gastan konton.



Ĉio konservita de gasto uzanta defaŭltan *rbash-an* gastan konton en la dosierujo */home* estos forigita post la elsaluto. La gasto devus konservi gravajn dosierojn en USB-ŝlosilo.

- Aktivigi gastan konton (Enable guest account): Ĉi tie vi povas aktivigi aŭ malaktivigi gastan konton. Gasta konto ebligas gaston ensaluti kaj uzi la komputilon, sed ĝi havas pli da limigoj ol tiu de normalaj uzuloj.
- Ŝelo: Ĉi tio vidigos liston ebligantan ŝanĝi la "shell"-on uzatan de la uzulo aldonita en la antaŭa ekrano. Oni povas elekti Bash-on, Dash-on kaj Sh-on
- Uzula ID: Ĉi tie vi povas starigi uzulan identigilon por la uzulo aldonita en la antaŭa ekrano. La identigilo estas nombro. Lasu ĝin malplena se vi ne scias kion fari.
- Grupa ID: Ĉi tio ebligas vin starigi grupan identigilon. Ankaŭ temas pri nombro, kutime la sama kiel tiu de la uzulo. Lasu ĝin malplena se vi ne scias kion fari.

19. Konfiguri X, grafik-karton kaj monitoron



Ne gravas kiun grafikan medion (ankaŭ konata kiel labortabla medio) vi elektis por ĉi tiu instalo de Magejo, ili ĉiuj baziĝas sur grafika uzula interfacio nomita X Window System, aŭ simple X. Do cele al bona funkciado de KDE, GNOME, LXDE aŭ iu alia grafika medio, la jena konfigurado de X devas esti ĝusta. Elektu la ĝustan konfiguron se vi rimarkas ke DrakX ne elektis konfiguron aŭ vi pensas ke tiu elekto estas malĝusta.


- *Grafik-karto* : Elektu vian karton en la listo se bezonate.
- *Ekran*: Vi povas elekti "Plug'n Play" siakaze aŭ elekti vian monitoron en la Vendista aŭ Ĝenerala listo. Elektu Akomodata se vi preferas permane starigi la horizontalan kaj vertikalan refreŝ-datumon de via monitoro.



Malĝustaj refreŝ-datumoj povas damaĝi vian monitoron

- *Distingivo*: Starigu la deziratan distingivon kaj kolorprofundon de via monitoro ĉi tie.
- *Testo*: La testo-butono ne ĉiam aperas dum la instalado. Se la butono estas tie, vi povas testi vian konfiguron premante ĝin. Se vi vidas demandon demandantan vin ĉu via konfigurado ĝustas, vi povas respondi "jes" kaj la konfigurado estos konservita. Se vi vidas nenion vi revenos al konfigur-ekrano kaj povos rekonfiguri ĉion ĝis kiam la testo sukcesos. *Certiĝu pri tio ke via konfigurado estas ĝusta se la testo-butono ne estas disponebla*
- *Opcioj*: Ĉi tie vi povas aktivigi aŭ malaktivigi kelkajn elektojn.

20. Choose an X Server (Configure your Graphic Card)



DrakX has a very comprehensive database of video cards and will usually correctly identify your video device.

If the installer has not correctly detected your graphic card and you know which one you have, you can select it from the tree by:

- vendor
- then the name of your card
- and the type of card

If you cannot find your card in the vendor lists (because it's not yet in the database or it's an older card) you may find a suitable driver in the Xorg category

The Xorg listing provides more than 40 generic and open source video card drivers. If you still can't find a named driver for your card there is the option of using the vesa driver which provides basic capabilities.

Be aware that if you select an incompatible driver you may only have access to the Commandline Interface.

Some video card manufacturers provide proprietary drivers for Linux which may only be available in the Nonfree repository and in some cases only from the card manufacturers' websites.


The Nonfree repository needs to be explicitly enabled to access them. If you didn't select it previously, you should do this after your first reboot.

21. Choosing your Monitor

DrakX has a very comprehensive database of monitors and will usually correctly identify yours.



Selecting a monitor with different characteristics could damage your monitor or video hardware. Please don't try something without knowing what you are doing. If in doubt you should consult your monitor documentation



Custom

This option allows you to set two critical parameters, the vertical refresh rate and the horizontal sync rate. Vertical refresh determines how often the screen is refreshed and horizontal sync is the rate at which scan lines are displayed.

It is *VERY IMPORTANT* that you do not specify a monitor type with a sync range that is beyond the capabilities of your monitor: you may damage your monitor. If in doubt, choose a conservative setting and consult your monitor documentation.

Plug 'n Play

This is the default option and tries to determine the monitor type from the monitor database.

Vendor

If the installer has not correctly detected your monitor and you know which one you have, you can select it from the tree by selecting:

- vendor
- the monitor manufacturers name
- the monitor description

Generic

selecting this group displays nearly 30 display configurations such as 1024x768 @ 60Hz and includes Flat panel displays as used in laptops. This is often a good monitor selection group if you need to use the Vesa card driver when your video hardware cannot be determined automatically. Once again it may be wise to be conservative in your selections.

22. Lanĉilaj ĉefaj elektoj

ageia

INSTALLADO

- en lingvon
- Licenco
- diskigante
- instalanta

FIGURADO

- Uzuloj
- Resumo
- Ĝisdatigoj
- Eliro

STARTŜARGILO ĈEFAJ OPCIOJ

- **Startŝargilo**
 - Startŝargilo por uzi
 - Starta aparato
- **Main options**
 - Prokrastoperiodo antaŭ starti defaŭltan sistemon
- **Sekureco**
 - Pasvorto
 - Pasvorto (denove)

Progresinta

Helpo

Se vi preferas malsaman lanĉilan konfiguron al tiu elektita aŭtomate fare de la instalilo, vi povas ŝanĝi ĝin ĉi tie.

Eble vi havas jam alian operacian sistemon en via maŝino, tiukaze vi devas decidi ĉu vi volas aldoni Magejon al via ekzistanta lanĉilo aŭ ebligi al Magejo krei novan.



La grafika menuo de Magejo estas bela :)

22.1. Uzi la lanĉilon de Magejo

Defaŭlte Magejo skribas novan GRUB-lanĉilon en la MBR de via unua fiksita disko. Se vi jam havas aliajn operaciajn sistemojn, Magejo provos aldoni ilin al via nova Mageja lanĉilo.

Mageia now also offers GRUB2 as an optional bootloader in addition to GRUB legacy and Lilo.



Linux systems which use the GRUB2 bootloader are not currently supported by GRUB (legacy) and will not be recognised if the default GRUB bootloader is used.

The best solution here is to use the GRUB2 bootloader which is available at the Summary page during installation.

22.2. Uzi ekzistantan lanĉilon

Se vi decidis uzi ekzistantan lanĉilon tiam vi devos klaki sur la lanĉila butono Konfiguru, kiu ebligas vin ŝanĝi la instal-lokon de la lanĉilo.

Ne selektu aparaton kiel "sda" aŭ vi anstataŭigos la ekzistantan MBR. Vi devas selekti la saman radikan subdiskon kiun vi elektis dum la subdiskigo, ekzemple sda7.

Klarigcele, sda estas aparato, sda7 subdisko.




Iru al tty2 per la premo de Ctrl+Alt+F2 kaj tajpu `df` por vidi kie estas via radika subdisko `/`. Ctrl+Alt+F7 venigos vin ree al la instal-ekrano.

La ĝusta procezo por aldoni vian Magejan sistemon al ekzistanta lanĉilo estas preter la celo de tiu ĉi helpilo, tamen en la plimulto el la kazoj estos necese lanĉi lanĉilan instal-programon kiu devus detekti kaj konfiguri ĝin aŭtomate. Vidu la dokumentaron por la konkreta operacia sistemo.

22.3. Lanĉila sperta elekto

Se vi havas tre limigitan spacon en via disko por subdisko `/` enhavanta samtempe la dosierujon `/tmp`, klaku sur Progresinta kaj aktivigu la skatolon dirantan Purigu `/tmp` dum ĉiuj startadoj. Tio helpos teni iom da libera spaco.


23. Add or Modify a Boot Menu Entry



You can add an entry or modify the one you select first, by pressing the relevant button in the *Bootloader Configuration* screen and editing the screen that pops up on top of it.



If you have chosen `Grub 2` as your bootloader, you cannot use this tool to edit entries at this step, press 'Next'. You need to manually edit `/boot/grub2/custom.cfg` or use `grub-customizer` instead.



Some things that can be done without any risk, are changing the label of an entry and ticking the box to make an entry the default one.


You can add the proper version number of an entry, or rename it completely.

The default entry is the one the systems boots into if you don't make a choice while booting up.



Editing other things can leave you with an unbootable system. Please don't just try something without knowing what you are doing.

24. Diversaj parametroj



DrakX faris inteligentajn antaŭelektajn por la konfigurado de via sistemo dependante de tio kion vi elektis kaj la aparataro kiun ĝi mem eltrovis. Vi povas kontroli la konfigurajn ĉi tie kaj ŝanĝi ilin se vi volas klakante sur Konfiguru.

24.1. Sistemaj parametroj

- Horzono
DrakX elektis tempo-zonon por vi, dependante de via preferata lingvo. Vi povas ŝanĝi ĝin se bezonate. Vidu ankaŭ [Sekcio 25, "Konfiguru vian horzonon"](#)
- Lando
Se vi ne troviĝas en la selektita lando, estas tre grave ke vi korektu ĝin. Vidu [Sekcio 26, "Elektu vian Landon / Regionon"](#)
- Startŝargilo
DrakX faris bonajn elektojn por la konfigurado de la sistema ŝarĝilo.
Ŝanĝu nenion se vi ne scias kiel konfiguri Grub kaj/aŭ Lilo
Por plia informo vidu [Sekcio 22, "Lanĉilaj ĉefaj elektoj"](#)
- Uzula administrado (User management)
Vi povas aldoni pliajn uzulojn ĉi tie. Ĉiuj havos sian propran dosierujon /home.
- Servoj:

Sistemaj servoj celas tiujn malgrandajn programojn funkciantajn fone (demonoj). Ĉi tiu ilo ebligas vin aktivigi aŭ malaktivigi diversajn taskojn.

Vi devus kontroli zorgeme antaŭ ol ŝanĝi ion ĉi tie - eraro povus okazigi ke via komputilo ne funkcii ĝuste.

For more information, see [Sekcio 27, “Konfiguru viajn Servojn”](#)

24.2. Aparatar-parametroj

- Klavaro:

Ĉi tie vi konfiguras aŭ ŝanĝas vian klavar-agordon kiu dependas de via lando, lingvo aŭ klavar-speco.

- Muso:

Ĉi tie vi povas aldoni aŭ konfiguri aliajn indikajn aparatojn, tabuletojn, mov-globojn, ktp.


- Son-karto :

The installer uses the default driver, if there is a default one. The option to select a different driver is only given when there is more than one driver for your card, but none of them is the default one.

- Grafika interfaco:

Ĉi tiu sekcio ebligas vin konfiguri vian grafik-karto(j)n kaj montrilo(j)n.

Por plia informo vidu [Sekcio 19, “Konfiguri X, grafik-karton kaj monitoron”](#).



24.3. Retaj parametroj

- Reto:

Vi povas konfiguri vian reton ĉi tie, sed por ret-kartoj utiligantaj neliberajn pelilojn estas plibone fari tion post la reŝarĝo de la sistemo per Mageja Konfigurilo . Por tio vi devos aktivigi la neliberajn deponejojn.



Kiam vi aldonas ret-karton ne forgesu konfiguri vian fajronŝirmilon por ke ĝi kontrolu ankaŭ tiun ret-interfacon.

-
- Prokuraj serviloj:

Prokura servilo funkcias kiel peranto inter via komputilo kaj interreto. Ĉi tiu sekcio ebligas vin konfiguri vian komputilon por utiligi prokuran servon.

Eble vi devas konsulti vian ret-mastrumanton por scii la parametrojn kiujn vi devas enigi ĉi tie

24.4. Sekureco

- Sekurec-nivelo :

Ĉi tie vi starigas la sekurec-nivelon por via komputilo, en la plimulto el okazoj la defaŭlta konfiguracio estas adekvata por ĝenerala uzo.

Aktivigu la elekton pli adekvatan laŭ viaj bezonoj.

- Fajroŝirmilo (Fajromuro):


Fajroŝirmilo celas esti bariero inter viaj gravaj datumoj kaj la friponoj en la reto kiuj volas kompromiti aŭ forŝteli ilin.

Elektu la servojn kiuj devas havi aliron al via sistemo. Viaj elektoj dependos de tio por kio vi utiligas la komputilon.



Rimarku ke ebligi ĉion (sen fajroŝirmilo) povas esti tre riska.

25. Konfiguru vian horzonon




Elektu vian horzonon selektante vian landon aŭ urbon proksiman kiu troviĝu en la sama tempo-zono.

En la sekva ekrano vi povas alĝustigi vian sisteman horloĝon je la loka horo aŭ je GMT, ankaŭ konata kiel UTC.



Se vi havas pli ol unu operacia sistemo en via komputilo, certigu pri tio ke ili estas alĝustigitaj ĉiuj je la loka horo aŭ je UTC/GMT.

26. Elektu vian Landon / Regionon



Selektu vian landon aŭ regionon. Ĉi tio estas grava por ĉiaj konfiguroj, kiel la monero kaj senkabla reguliga domajno. Konfiguri eraran landon povus kaŭzi ke vi ne kapablu utiligi senkablan reton.

Se via lando ne estas en la listo, klaku sur la butono Aliaj Landoj kaj elektu vian landon / regionon tie.



Se via lando estas nur en la listo Aliaj Landoj, post klaki sur Enorde povas ŝajni ke vi elektis landon de la unua listo. Bv. ignori tion, DrakX daŭrigos kun via reala elekto.


26.1. Enir-metodo

En la ekrano Aliaj Landoj vi povas ankaŭ elekti enir-metodon (sube en la listo). Enir-metodoj ebligas uzulojn tajpi mult-lingvajn literojn (ĉina, japana, korea, ktp.). IBus estas la defaŭlta enir-metodo en Magejaj DVD, kaj en Afrikaj/Barataj kaj Aziaj/ne-Barataj KD. Por aziaj kaj afrikaj tajp-konfiguroj, IBus agordos la defaŭltan enir-metodon aŭtomate tiel uzuloj ne bezonos konfiguri ĝin permane. Aliaj enir-metodoj (SCIM, GCIN, HIME, ktp.) ankaŭ havigas similajn funkciojn kaj povas esti instalitaj se vi aldonis HTTP/FTP-an medion antaŭ la pakaĵa selekto.



Se vi nevole preterpaŝis la enir-metodon dum la instalo, vi povas aliri ĝin post ŝarĝi la instalitan sistemon per "Konfiguri vian Komputilon" -> "Sistemo" aŭ lanĉante localdrake kiel mastrumanto.

27. Konfiguru viajn Servojn



Ĉi tie vi povas decidi kiuj servoj (ne) devus esti lanĉitaj je la starto de la sistemo.

Estas kvar grupoj, klaku sur la triangulo kiu troviĝas antaŭ grupo por etendi ĝin kaj vidi ĉiujn servojn disponeblajn.

La elekto kiun faris DrakX estas kutime adekvata.

Se vi elektas servon, iu informo pri ĝi montriĝos en la suba skatolo.

Ŝanĝu aferojn nur se vi scias tre bone kion vi estas faranta.

28. Selekti muson

MUS-ELEKTO

Bonvole elektu la specon de via muso.

- >-PS/2
- >-USB
- v-Universala
 - Ajnaj PS/2- kaj USB-musoj
 - Trudi evdev
- >-bus-muso
- >-neniu
- >-seria

▶ Helpo


Antaŭa

Se vin ne kontentigas la funkciado de via muso, vi povas elekti iun malsaman ĉi tie.

Ofte, Universala - Ajna PS/2- kaj USB-musoj estas bona elekto.

Selektu Universalan - Trudi evdev por konfiguri la butonojn kiuj ne funkcias en muso kun ses aŭ pli butonoj.

29. Sound Configuration



In this screen the name of the driver that the installer chose for your sound card is given, which will be the default driver if we have a default one.

The default driver should work without problems. However, if after install you do encounter problems, then run **draksound** or start this tool via MCC (Mageia Control Center), by choosing the Hardware tab and clicking on Sound Configuration at the top right of the screen.


Then, in the draksound or "Sound Configuration" tool screen, click on Advanced and then on Troubleshooting to find very useful advice about how to solve the problem.

29.1. Progresinta

Clicking Advanced in this screen, during install, is useful if there is no default driver and there are several drivers available, but you think the installer selected the wrong one.

In that case you can select a different driver after clicking on Let me pick any driver.

30. Sekurec-nivelo




Vi povas alĝustigi vian sekurec-nivelon ĉi tie.

Lasu la defaŭltan konfiguron senŝanĝe se vi ne scias kion elekti.

Post la instalo, ĉiam eblos alĝustigi la sekurec-konfiguron en la fako Sekureco en la Mageja Kontrolilo.

31. Ĝisdatigoj




ageia

ĜISDATIGOJ

Vi havas nun la eblecon deŝuti ĝisdatigitajn pakaĵojn. Tiuj pakaĵoj estas post eldonado de tiu ĉi eldono. Ili povas enteni sekureco- aŭ eraro-riparo. Por deŝuti tiujn pakaĵojn, vi bezonas funkciantan Interret- konekton. Ĉu vi deziras instali tiujn ĝisdatigojn?

Jes

Ne

 Helpo

INSTALADO

- en lingvon
- Licenco
- diskigante
- instalanta

FIGURADO

- Uzuloj
- Resumo
- Ĝisdatigoj
- Eliro

Ekde la publikigo de ĉi tiu versio de Magejo, pluraj pakaĵoj estis probable ĝisdatigitaj aŭ plibonigitaj.

Elektu jes se vi deziras elŝuti kaj instali ilin, elektu ne se vi ne volas fari tion nun aŭ se vi ne havas retaliron

32. Gratulon

mageia

GRATULOJN

Congratulations, installation is complete. Remove the boot media and to reboot.

For information on fixes which are available for this release of Mageia Errata available from: <http://www.mageia.org/>

Information on configuring your system is available in the post install c Official Mageia User's Guide.

INSTALLADO

- in lingvon •
- Licenco •
- diskigante •
- instalanta •

FIGURADO

- Uzuloj •
- Resumo •
- Gisdatigoj •
- Eliro •

▶ Helpo

Finiĝis la instalado kaj konfigurado de Magejo kaj nun vi povas sekure eltiri la instal-medion kaj reŝarĝi vian komputilon.

Post tiu reŝarĝo, en la ŝarĝila ekrano vi povos elekti kiun operacian sistemon lanĉi (se vi havas pli ol unu).

Se vi ne ŝanĝis la preferojn de la ŝarĝilo, Magejo estos aŭtomate elektita kaj ŝarĝita.

Ĝuu!

Vizitu www.mageia.org se vi havas demandojn aŭ volas kontribui al Magejo